

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Unable to initialize metrics collector, exception: 'System.UnauthorizedAccessException: Der Zugriff auf den Registrierungsschlüssel "Global" wurde verweigert.

```
    bei Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
    bei Microsoft.Win32.RegistryKey.InternalGetValue(String name, Object
defaultValue, Boolean doNotExpand, Boolean checkSecurity)
    bei Microsoft.Win32.RegistryKey.GetValue(String name)
    bei System.Diagnostics.PerformanceMonitor.GetData(String item)
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetPerformanceData(String item)
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(String category,
String counter, Boolean& categoryExists)
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CounterExists(String machine,
String category, String counter)
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.InitializeImpl()
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextSample()
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.NextValue()
    bei
```

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Diagnostics.ConnectorMetricsCollector..ctor()'
ThreadId=9
DateTime=2021-06-01T11:32:49.0784318Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Unable to initialize performance counters, exception: 'System.InvalidOperationException: Der angeforderte Leistungsindikator muss als ReadOnly initialisiert werden, da er nicht benutzerdefiniert ist.

```
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.InitializeImpl()
    bei System.Diagnostics.PerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)
    bei
```

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Diagnostics.PerformanceCountersManager..ctor()'
ThreadId=9
DateTime=2021-06-01T11:32:49.4690495Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapproxy.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=13
    DateTime=2021-06-01T11:33:10.7354711Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=18
    DateTime=2021-06-01T11:34:01.7686579Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=21
    DateTime=2021-06-01T11:34:52.8174897Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```

```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=22
    DateTime=2021-06-01T11:35:43.8819338Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

```

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=23
    DateTime=2021-06-01T11:36:34.9151326Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
```

```

SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=24
    DateTime=2021-06-01T11:37:25.9326881Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an

```

```

https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=29

```



DateTime=2021-06-01T11:38:16.9658527Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
```

```
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
```

```
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
```

equestAsync>d\_\_30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

ThreadId=30

DateTime=2021-06-01T11:39:08.0146065Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=31
    DateTime=2021-06-01T11:39:59.0319851Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=32
    DateTime=2021-06-01T11:40:50.0805529Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync(CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

```

```

equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=34
    DateTime=2021-06-01T11:41:41.1604388Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=35
    DateTime=2021-06-01T11:42:32.2247093Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=36
    DateTime=2021-06-01T11:43:23.2889490Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync(IAsyncResult asyncResult).CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean

```

```

requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=38
    DateTime=2021-06-01T11:44:14.3063196Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7

```



```

_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=39
    DateTime=2021-06-01T11:45:05.3549313Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,

```

```

Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=40
    DateTime=2021-06-01T11:45:56.4035850Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=41
    DateTime=2021-06-01T11:46:47.4522354Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=42
    DateTime=2021-06-01T11:47:38.5008186Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=43
    DateTime=2021-06-01T11:48:29.5494606Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=44
    DateTime=2021-06-01T11:49:20.6136943Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=45
    DateTime=2021-06-01T11:50:11.6467326Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```

```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=46
    DateTime=2021-06-01T11:51:02.6954788Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

```



```

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0.1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=47
    DateTime=2021-06-01T11:51:53.7286644Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder

```

```

SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=48
    DateTime=2021-06-01T11:52:44.7774918Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an

```

```

https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=49

```

DateTime=2021-06-01T11:53:35.8262974Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
```

```
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
```

```
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
```

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
```

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
```

```

equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=50
    DateTime=2021-06-01T11:54:26.8751036Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=52
    DateTime=2021-06-01T11:55:17.9239361Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=54
    DateTime=2021-06-01T11:56:08.9883389Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync(CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

```

```

equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=56
    DateTime=2021-06-01T11:57:00.0294705Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```



```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=57
    DateTime=2021-06-01T11:57:51.0628351Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=59
    DateTime=2021-06-01T11:58:42.0961470Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyn
cResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean

```

```

requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=60
    DateTime=2021-06-01T11:59:33.1450650Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7

```

```

_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=61
    DateTime=2021-06-01T12:00:24.1940349Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,

```

```

Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=62
    DateTime=2021-06-01T12:01:15.2273537Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=63
    DateTime=2021-06-01T12:02:06.2762960Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=64
    DateTime=2021-06-01T12:02:57.3096904Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=65
    DateTime=2021-06-01T12:03:48.3117782Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```



```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=66
    DateTime=2021-06-01T12:04:39.3450532Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=67
    DateTime=2021-06-01T12:05:30.3940080Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```

```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=68
    DateTime=2021-06-01T12:06:21.4430254Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

```

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=69
    DateTime=2021-06-01T12:07:12.5075221Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
```

SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```

    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=70
    DateTime=2021-06-01T12:08:03.5408469Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an

```

```

https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=71

```

DateTime=2021-06-01T12:08:54.5898014Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
```

```
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
```

```
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
```

```

equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=72
    DateTime=2021-06-01T12:09:45.6544193Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```



```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=73
    DateTime=2021-06-01T12:10:36.6877452Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=74
    DateTime=2021-06-01T12:11:27.7366977Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync().CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

```

```

equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=75
    DateTime=2021-06-01T12:12:18.7856129Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=86
    DateTime=2021-06-01T12:13:09.8344651Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=87
    DateTime=2021-06-01T12:14:00.8988574Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean

```

```

requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=88
    DateTime=2021-06-01T12:14:51.9319050Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7

```

```

_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=89
    DateTime=2021-06-01T12:15:42.9805055Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,

```

```

Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=90
    DateTime=2021-06-01T12:16:34.0134836Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei

```



```

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=91
    DateTime=2021-06-01T12:17:25.0308869Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=92
    DateTime=2021-06-01T12:18:16.0795564Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=93
    DateTime=2021-06-01T12:19:07.1125579Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=94
    DateTime=2021-06-01T12:19:58.1455159Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=95
    DateTime=2021-06-01T12:20:49.1941430Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```

```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=96
    DateTime=2021-06-01T12:21:40.2271467Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

```

```

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=97
    DateTime=2021-06-01T12:22:31.2757650Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder

```

```

SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=98
    DateTime=2021-06-01T12:23:22.3244429Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an

```



```

https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=97

```

DateTime=2021-06-01T12:24:13.3730257Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
```

```
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
```

bei

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
```

```
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
```

bei

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
```

equestAsync>d\_\_30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

ThreadId=96

DateTime=2021-06-01T12:25:04.421660Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=95
    DateTime=2021-06-01T12:25:55.4702817Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=94
    DateTime=2021-06-01T12:26:46.5032845Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

```

```

equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=93
    DateTime=2021-06-01T12:27:37.5206463Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=92
    DateTime=2021-06-01T12:28:28.5380356Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=91
    DateTime=2021-06-01T12:29:19.5710179Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapproxy.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync(AsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean

```



```

requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=90
    DateTime=2021-06-01T12:30:10.6040165Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7

```

```

_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=89
    DateTime=2021-06-01T12:31:01.6370828Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,

```

```

Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=88
    DateTime=2021-06-01T12:31:52.7638158Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=87
    DateTime=2021-06-01T12:32:43.8124107Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=86
    DateTime=2021-06-01T12:33:34.8454098Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=75
    DateTime=2021-06-01T12:34:25.8940532Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=74
    DateTime=2021-06-01T12:35:16.9427083Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=73
    DateTime=2021-06-01T12:36:07.9913568Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```



```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=72
    DateTime=2021-06-01T12:36:59.1336740Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

```

```

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=71
    DateTime=2021-06-01T12:37:50.1823221Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder

```

```

SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=70
    DateTime=2021-06-01T12:38:41.2309170Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an

```

```

https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=69

```

DateTime=2021-06-01T12:39:32.2951791Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox.y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
```

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
```

```
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
```

```
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
```

```
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
```

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

```
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
```

```
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
```

bei

```
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
```

equestAsync>d\_\_30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

ThreadId=68

DateTime=2021-06-01T12:40:23.3438221Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=67
    DateTime=2021-06-01T12:41:14.3612487Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=65
    DateTime=2021-06-01T12:42:05.4723183Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapproxy.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsync().CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.

```



```

equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=61
    DateTime=2021-06-01T12:42:56.4896735Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica

```

```

tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=60
    DateTime=2021-06-01T12:43:47.522720Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---

```

```

    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=54
    DateTime=2021-06-01T12:44:38.5557253Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean

```

```

requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=52
    DateTime=2021-06-01T12:45:29.5574843Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7

```

```

_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=15
    DateTime=2021-06-01T12:46:20.6217431Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,

```

```

Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=7
    DateTime=2021-06-01T12:47:11.7797018Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=101
    DateTime=2021-06-01T12:48:02.8283294Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=102
    DateTime=2021-06-01T12:48:53.8769770Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```



```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=105
    DateTime=2021-06-01T12:49:44.8943308Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

```

```

    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=107
    DateTime=2021-06-01T12:50:35.9429784Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=110
    DateTime=2021-06-01T12:51:26.9759509Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht

```

```

reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=112
    DateTime=2021-06-01T12:52:18.1183544Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception. Request Id: '86308141-3e50-4fc4-81dd-fceb13e90f56', Error:
'System.ServiceModel.CommunicationException: Fehler (Die Anfrage wurde
abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen..) beim Übertragen von Daten über
den HTTP-Kanal. ---> System.Net.WebException: Die Anfrage wurde abgebrochen:
Die Anfrage wurde abgebrochen..
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()'
    ThreadId=2
    DateTime=2021-06-01T12:52:55.2758443Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```

```

    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=12
    DateTime=2021-06-01T12:53:46.2932480Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,

```

```

Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=107
    DateTime=2021-06-01T12:54:37.3418812Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443

```

```

    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=116
    DateTime=2021-06-01T12:55:28.3904999Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,

```



da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=101
    DateTime=2021-06-01T12:56:19.4391158Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
```

```

sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=100
    DateTime=2021-06-01T12:57:10.5189877Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox

```

```

y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=99
    DateTime=2021-06-01T12:58:01.5677109Z

```

```

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapppro
xy.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to

```

the remote server.

ThreadId=15

DateTime=2021-06-01T12:58:52.5849961Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=49
    DateTime=2021-06-01T12:59:43.6492433Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=50
    DateTime=2021-06-01T13:00:34.6978703Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappproxynet/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()

```

```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=59
    DateTime=2021-06-01T13:01:25.7308909Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)

```



```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=60
    DateTime=2021-06-01T13:02:17.2302088Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=62
    DateTime=2021-06-01T13:03:13.7962704Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)

```

```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=65
    DateTime=2021-06-01T13:04:04.8286751Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=66
    DateTime=2021-06-01T13:04:55.9493659Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=67
    DateTime=2021-06-01T13:05:46.9698640Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult

```

```

result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=70
    DateTime=2021-06-01T13:06:37.9786917Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```

```

    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=71
    DateTime=2021-06-01T13:07:29.0035238Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=72
    DateTime=2021-06-01T13:08:20.0323632Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappproxynet/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```



```

    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=86
    DateTime=2021-06-01T13:09:11.0521983Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,

```

```

Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=87
    DateTime=2021-06-01T13:10:02.1950344Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443

```

```

    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=88
    DateTime=2021-06-01T13:10:53.2088671Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,

```

da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=92
    DateTime=2021-06-01T13:11:44.2236968Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
```

```

sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=94
    DateTime=2021-06-01T13:12:35.2375384Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox

```

```

y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=97
    DateTime=2021-06-01T13:13:26.2483665Z

```

```

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapppro
xy.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to

```

the remote server.

ThreadId=123

DateTime=2021-06-01T13:14:17.2601948Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)



```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=126
    DateTime=2021-06-01T13:15:08.4140386Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=130
    DateTime=2021-06-01T13:15:59.4418739Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappproxynet/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()

```

```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=131
    DateTime=2021-06-01T13:16:50.4537121Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)

```

```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=135
    DateTime=2021-06-01T13:17:41.4725389Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=136
    DateTime=2021-06-01T13:18:32.4923718Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)

```

```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=141
    DateTime=2021-06-01T13:19:23.5052037Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=143
    DateTime=2021-06-01T13:20:14.6660529Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=146
    DateTime=2021-06-01T13:21:05.6898690Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult

```



```

result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=149
    DateTime=2021-06-01T13:21:56.7074393Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```

```

    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=151
    DateTime=2021-06-01T13:22:47.729020Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei

```

```

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=155
    DateTime=2021-06-01T13:23:38.7405811Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappproxynet/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

```

```

    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=156
    DateTime=2021-06-01T13:24:29.7511591Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,

```

```

Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=160
    DateTime=2021-06-01T13:25:20.9147408Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443

```

```

    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=161
    DateTime=2021-06-01T13:26:11.9263116Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,

```

da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

```
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=165
    DateTime=2021-06-01T13:27:02.9498894Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
```

```

sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=166
    DateTime=2021-06-01T13:27:53.9664617Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox

```



```

y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=171
    DateTime=2021-06-01T13:28:44.9800345Z

```

```

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to

```

the remote server.

ThreadId=172

DateTime=2021-06-01T13:29:36.0016107Z

AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->

System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443

bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)

bei

System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)

--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---

bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)

bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)

bei

System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c\_\_DisplayClass7\_0`1.<CreateGenericTask>b\_\_0(IAsyncResult asyncResult)

bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

bei

Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d\_\_39.MoveNext()

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---

bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

bei

System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)

```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=176
    DateTime=2021-06-01T13:30:27.1271885Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to the remote server.
    ThreadId=177
    DateTime=2021-06-01T13:31:18.1427657Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappproxynet/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsyncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapRequestAsync>d__39.MoveNext()

```

```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=180
    DateTime=2021-06-01T13:32:09.1673344Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)

```

```

    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=182
    DateTime=2021-06-01T13:33:00.1839133Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

```

```

    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=178
    DateTime=2021-06-01T13:33:51.2004810Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)

```



```

--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=172
    DateTime=2021-06-01T13:34:42.2140519Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msappprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)

```

```

    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=171
    DateTime=2021-06-01T13:35:33.4386531Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult
result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)

```

```

    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=170
    DateTime=2021-06-01T13:36:24.4502211Z
AADConnectProvisioningAgent.exe Error: 0 : Service bootstrap request failed
with exception: 'System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Es war kein an
https://4c5c76a0-309e-4415-890e-8dc301120cfe.syncfabric.bootstrap.his.msapprox
y.net/ConnectorBootstrap lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht
annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder
SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException",
sofern vorhanden. ---> System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem
Remoteserver kann nicht hergestellt werden. --->
System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen,
da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat,
oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht
reagiert hat 51.137.23.232:443
    bei System.Net.Sockets.Socket.InternalEndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure,
Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState
state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult,
TransportContext& context)
    bei
System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStreamAsy
ncResult.CompleteGetRequestStream(IAsyncResult result)
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.SendAsyncResult.End(SendAsyncResult

```

```

result)
    bei System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action,
Object[] outs, IAsyncResult result)
    bei
System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.TaskCreator.<>c__DisplayClass7
_0`1.<CreateGenericTask>b__0(IAsyncResult asyncResult)
    bei System.Threading.Tasks.TaskFactory`1.FromAsyncCoreLogic(IAsyncResult
iar, Func`2 endFunction, Action`1 endAction, Task`1 promise, Boolean
requiresSynchronization)
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__39.MoveNext()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme
ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    bei
System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotifica
tion(Task task)
    bei
Microsoft.ApplicationProxy.Connector.Bootstrap.BootstrapManager.<SendBootstrapR
equestAsync>d__30.MoveNext()' because the connector was unable to connect to
the remote server.
    ThreadId=169
    DateTime=2021-06-01T13:37:15.4697888Z

```